

รายงานสถิติข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๓



งานเวชสถิติและงานข้อมูล

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลบ้านไร่

สถิติทั่วไป

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนการบริการผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน

การบริการ	จำนวน
๑. ผู้ป่วยนอก (คน)/(ครั้ง)	๓๐,๐๑๐/๑๓๓,๘๘๖
๑.๑ จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน (คน)/(ครั้ง)	๘๒/๓๖๗
๒. ผู้ป่วยใน (คน)/(ครั้ง)	๓,๕๖๓/๔,๘๙๖
๒.๑ จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน (คน)/(ครั้ง)	๑๐/๑๔
๒.๒ จำนวนวันนอนเตียงทั้งหมด (วัน)/(ครั้ง)	๑๕,๓๑๙
๒.๓ จำนวนวันนอนเตียงเฉลี่ย/คน (วัน)	๑.๓๙
๒.๔ อัตราครองเตียง(รวม)	๖๙.๙๕ %
๓. จำนวนผู้คลอดทั้งหมด (คน)	๑๘๕
๓.๑ คลอดปกติ (คน)	๑๘๓
๓.๒ คลอดผิดปกติ (คน)	๒
๔. ส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมด (คน)	๕,๖๑๒
๔.๑ ส่งต่อจากผู้ป่วยนอก (คน)	๔,๕๐๑
๔.๒ ส่งต่อจากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (คน)	๑,๑๑๑
๔.๓ ส่งต่อจากผู้ป่วยใน (คน)	๕๕๓
๔.๓.๑ ตึกเก็บการุณย์ (คน)	๒๕๘
๔.๓.๒ ตึกเอื้ออาทร (คน)	๒๒๔
๔.๓.๓ ห้องคลอด (คน)	๗๑
๕. ผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด (คน)	๑๕๖
๕.๑ ผู้ป่วยนอกเสียชีวิต (คน)	๑๓๑
๕.๒ ผู้ป่วยในเสียชีวิต (คน)	๒๕

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนและร้อยละผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยในจำแนกตามเพศ

เพศ	ผู้ป่วยนอก		ผู้ป่วยใน	
	จำนวน	ร้อยละ	ผู้ป่วยใน	ร้อยละ
ชาย	๕๖,๐๗๙	๔๑.๘๙	๒,๒๖๓	๔๖.๒๒
หญิง	๗๗,๘๐๗	๕๘.๑๑	๒,๖๓๓	๕๓.๗๘

จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยแยกเป็นผู้ป่วยนอก ร้อยละ ๕๘.๑๑ ผู้ป่วยในร้อยละ ๕๓.๗๘ ส่วนเพศชาย แยกเป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ ๔๑.๘๙ ผู้ป่วยในร้อยละ ๔๖.๒๒

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนและร้อยละผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยในจำแนกตามอายุ

อายุ	ผู้ป่วยนอก		ผู้ป่วยใน	
	จำนวน	ร้อยละ	ผู้ป่วยใน	ร้อยละ
แรกเกิด-๕ ปี	๙,๓๖๙	๗.๘๐	๗๘๕	๑๖.๐๓
๖ -๑๔ ปี	๑๑,๓๗๙	๘.๒๑	๒๘๙	๕.๙๐
๑๕ - ๕๙ ปี	๗๐,๘๗๐	๕๓.๖๖	๒,๑๙๔	๔๔.๘๑
๖๐ ปีขึ้นไป	๔๒,๒๖๘	๓๐.๓๓	๑,๖๒๘	๓๓.๒๕

จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน กลุ่มอายุที่มารับบริการมากที่สุด คือกลุ่มอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตามลำดับ

สถิติผู้ป่วยนอก

สถิติผู้ป่วยนอก

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละผู้ป่วยนอกจำแนกตามประเภทผู้ป่วยที่มาใช้บริการ/แผนกที่ให้บริการ

สาขา	จำนวนผู้ป่วยนอก		เฉลี่ย(ครั้ง)/วัน (โดยประมาณ)
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง
อายุรกรรม	๖๘,๕๙๒	๖๗.๒๕	๑๘๗.๙๒
ศัลยกรรม	๑๑,๔๔๔	๘.๕๔	๓๑.๓๕
ศัลยกรรมกระดูก	๔๙	๐.๐๓	๐.๑๓
กุมารเวชกรรม	๗,๗๘๔	๕.๘๑	๒๑.๓๓
สูติ-นรีเวชกรรม	๖๙๐	๐.๕๑	๑.๘๙
ทันตกรรม	๑๑,๒๖๒	๘.๔๑	๓๐.๘๕
จักษุ	๒๖๔	๐.๑๙	๐.๗๒
โสต-ศอ-นาสิก	๗๗	๐.๐๕	๐.๒๑
จิตเวช	๑,๙๑๔	๑.๔๒	๕.๒๔
เวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพ)	๔,๓๓๑	๓.๒๓	๑๑.๘๗
เวชปฏิบัติครอบครัว/ส่งเสริมสุขภาพ	๑๑,๙๘๗	๘.๙๕	๓๒.๘๔
แผนกอื่นๆ	๑๕,๔๙๒	๑๑.๕๗	๔๒.๔๔

จากตารางในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบ้านไร่ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๓,๘๘๖ ราย โดยเป็นผู้ป่วยอายุรกรรม มารับบริการตรวจรักษามากที่สุดจำนวน ๖๘,๕๙๒ ราย (ร้อยละ ๖๗.๒๕) เฉลี่ย/วัน ๒๐๖ ราย รองลงมาคือ แผนกอื่นๆ จำนวน ๑๕,๔๙๒ ราย (ร้อยละ ๑๑.๕๗) เฉลี่ย/วัน ๓๗ ราย และอันดับที่ ๓ คือ แผนกเวชปฏิบัติครอบครัว/ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑๑,๙๘๗ ราย (ร้อยละ ๘.๙๕) เฉลี่ย/วัน ๔๒ ราย

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง

ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง	จำนวน (ครั้ง)
DM	๕,๖๑๒
HT	๑๑,๑๓๓
CKD	๑,๖๓๒
COPD	๑,๐๒๓
Asthma	๖๒๑
HIV	๘๔๙

ตารางแสดงอันดับโรคผู้ป่วยนอก

ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ครั้ง	คน
๑	I๑๐	Essential (primary) hypertension	๙๘๕	๑,๑๙๗
๒	M๖๒๖๐	Muscle strain Multiple sites	๓๘๔	๖๘๑
๓	M๖๒๖๖	Muscle strain Lower leg	๓๖๙	๖๔๒
๔	E๑๑๙	NIDM Without complications	๔๙๓	๕๗๙
๕	J๐๒๙	Acute pharyngitis, unspecified	๔๔๓	๔๗๖
๖	Z๔๘๐	Attention to surgical dressings and sutures	๑๒๓	๒๘๕
๗	M๑๗๙	Gonarthrosis, unspecified	๑๐๘	๒๕๘
๘	K๐๒๑	Caries of dentine	๑๙๑	๒๔๘
๙	K๓๐	Dyspepsia	๑๙๒	๒๒๐
๑๐	M๖๒๖๙	Muscle strain Site unspecified	๑๕๔	๒๑๗

ตารางแสดงอันดับโรคส่งต่อผู้ป่วยนอก

ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	คน	ครั้ง
๑	I๑๐	Essential (primary) hypertension	๒๘๔	๒๘๐
๒	I๖๔	Stroke,not specified as haemorrhage or infarction	๑๓๙	๑๒๘
๓	H๒๖๙	Cataract, unspecified	๙๑	๘๕
๔	K๓๕๘	Acute appendicitis, other and unspecified	๗๗	๗๕
๕	K๓๐	Dyspepsia	๗๐	๖๘
๖	S๐๙๙	Unspecified injury of head	๕๖	๕๕
๗	R๔๐๙	Alteration of consciousness, unspecified	๔๕	๔๕
๘	K๙๒๒	Gastrointestinal haemorrhage, unspecified	๔๕	๔๓
๙	H๑๑๐	Pterygium	๔๗	๔๒
๑๐	R๒๒๙	Localized swelling, mass and lump, unspecified	๔๐	๓๙
๑๑	N๖๓	Unspecified lump in breast	๓๖	๓๕
๑๒	H๔๐๙	Glaucoma, unspecified	๔๑	๓๕
๑๓	I๕๑๙	Heart disease, unspecified	๔๕	๓๔
๑๔	E๑๑๙	NIDM Without complications	๓๕	๓๔
๑๕	F๒๙	Unspecified nonorganic psychosis	๓๕	๓๔
๑๖	H๒๖	Other cataract	๓๐	๒๘
๑๗	H๒๕๙	Senile cataract, unspecified	๒๙	๒๘

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามสิทธิการรักษา (คน)

ประเภทสิทธิการรักษา	ปี ๒๕๖๓
(๐๑) บัตรทองคำใช้จ่ายสูง(ฟันปลอม,รองเท้าเบาหวาน)	๑๓๑
(๐๒) สิทธิว่าง	๒๑๙
(๐๓) ANC ฟรีทุกสิทธิ	๒,๓๒๓
(๐๔) ฉีดวัคซีนฟรี ทุกสิทธิ	๒๔
(๐๕) ตรวจสอบสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ	๒
(๐๖) ประกันสังคมนอกเขต (ผูกเงิน)	๙๙
(๐๗) เบิกต้นสังกัด(ชำระเงินเอง)	๗๖
(๐๘) เบิกคลัง	๑๑๓
(๐๙) เบิกได้ (ระบบจ่ายตรง อปท.)	๓๒๔
(๑๐) ชำระเงินเอง	๘๒๓
(๑๑) เบิกจากส่วนกลาง	๑
(๑๒) ต่างด้าวขึ้นทะเบียน (รพ.อุทัยธานี)	๔๕
(๑๓) ต่างด้าวขึ้นทะเบียน (รพ.บ้านไร่)	๘๒
(๑๔) กลุ่มสงเคราะห์ค่ารักษา	๐
(๑๕) ต่างชาติ	๓๒
(๑๖) เบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ ไปรษณีย์)	๓
(๑๗) ไบร่รับรองแพทย์ชำระเงินเอง	๑,๖๓๑
(๒๐) ชำระเงิน (เบิก กทม.)	๓
(๒๑) เบิกได้หน่วยงานต้นสังกัด (เบิกได้ต่อเนื่อง)	๑,๘๘๘
(๒๒) เบิกได้หน่วยงานต้นสังกัด (เบิก กทม.)	๓๕
(๒๓) ต่างด้าว (ชำระเงิน)	๗๒
(๒๔) ต่างด้าวตรวจสอบสุขภาพ(ชำระเงิน)	๒๘๑
(๓๐) ผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม(ทุพลภาพ)	๖
(๓๑) ผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม(ทำฟัน)	๕๕
(๓๒) ผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม นอกเขต(ทำฟัน)	๔๕
(๓๓) ผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม นอกเขต	๓๔๙
(๓๔) ผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม	๑,๑๓๐
(๓๕) กองทุนทดแทน	๑๙
(๓๖) ประกันภัย ตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	๑๔๓
(๓๗) ผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม (คลอด)	๑๕
(๓๘) ประกันภัย ตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (ชำระเงินเอง)	๘๑๓
(๗๑) เด็ก ๐-๑๒ ปี	๔,๐๗๑

ประเภทสิทธิการรักษา	ปี ๒๕๖๓
(๗๒) บัตรผู้มีรายได้น้อย	๒,๙๖๑
(๗๓) นักเรียนมัธยมต้น	๑,๐๗๘
(๗๔) บัตรผู้พิการ	๖๖๖
(๗๕) ทหารผ่านศึก(ชั้น๑-๓)	๕๖
(๗๖) พระภิกษุ ผู้นำศาสนา	๗๖
(๗๗) ผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์	๕,๐๘๘
(๗๘) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย	๓
(๘๑) บัตรสุขภาพ ผู้นำชุมชน	๑๕๐
(๘๒) บัตรสุขภาพ อสม.	๑,๓๖๙
(๘๘) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	๑๑
(๘๘) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(เบิกส่วนกลาง)	๗
(๙๐) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ ๓๐ บาท)	๑,๑๗๔
(๙๑) UC นอกเขตในจังหวัด	๔๑
(๙๓) UC นอกเขตต่างจังหวัด	๒๘๗
(๙๔) UC ท นอกเขตต่างจังหวัด	๓๐๙
(๙๕) UC ท นอกเขตในจังหวัด	๓๘
(๙๖) UC ท รอยต่อนอกเขต	๐
(๙๗) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๓๐ บาท	๕,๖๔๙
(๙๘) UC นอกเขตในจังหวัด(อุกฉิน)	๑๔๗
(๙๙) UC นอกเขตนอกจังหวัด(อุกฉิน)	๘๓๒
	๓๔,๗๙๕

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิการรักษา (คน)

ประเภทสิทธิการรักษา	ปี ๒๕๖๓
(๐๒) สิทธิว่าง	๒๒๐
(๐๓) PP ส่งเสริมป้องกัน	๑
(๐๖) ประกันสังคมนอกเขต(ลูกเงิน)	๒๗
(๐๗) เบิกต้นสังกัด(ชำระเงินเอง)	๔
(๐๘) เบิกคลัง	๑
(๐๙) เบิกได้ (ระบบจ่ายตรง อปท.)	๓๐
(๑๐) ชำระเงินเอง	๘
(๑๒) ต่างด้าวขึ้นทะเบียน(รพ.อุทัยธานี)	๕
(๑๓) ต่างด้าวขึ้นทะเบียน (รพ.บ้านไร่)	๗
(๑๔) กลุ่มสงเคราะห์คำรักษา	๐
(๑๕) ต่างชาติ	๒
(๑๖) เบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ ไปรษณีย์)	๑
(๒๐) ชำระเงิน (เบิก กทม.)	๐
(๒๑) เบิกได้หน่วยงานต้นสังกัด (เบิกได้ต่อเนื่อง)	๑๕๖
(๒๒) เบิกได้หน่วยงานต้นสังกัด (เบิก กทม.)	๕
(๒๓) ต่างด้าว(ชำระเงิน)	๑
(๓๐) ผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม(ทุพลภาพ)	๐
(๓๓) ผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม นอกเขต	๑๓
(๓๔) ผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม	๗๖
(๓๕) กองทุนทดแทน	๐
(๓๖) ประกันภัย ตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	๕๗
(๓๗) ผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม (คลอด)	๑๒
(๓๘) ประกันภัย ตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (ชำระเงินเอง)	๖๓
(๗๑) เด็ก ๐-๑๒ ปี	๕๓๖
(๗๒) บัตรผู้มีรายได้น้อย	๓๙๐
(๗๓) นักเรียนมัธยมต้น	๘๙
(๗๔) บัตรผู้พิการ	๑๒๔
(๗๕) ทหารผ่านศึก(ชั้น๑-๓)	๘
(๗๖) พระภิกษุ ผู้นำศาสนา	๑๒
(๗๗) ผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์	๗๖๗
(๗๘) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย	๒
(๘๑) บัตรสุขภาพ ผู้นำชุมชน	๑๖
(๘๒) บัตรสุขภาพ อสม.	๑๒๔

ประเภทสิทธิการรักษา	ปี ๒๕๖๓
(๘๘) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	๓
(๘๙) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(เบิกส่วนกลาง)	๑
(๙๐) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ ๓๐ บาท)	๕
(๙๑) UC นอกเขตในจังหวัด	๑
(๙๓) UC นอกเขตต่างจังหวัด	๑๕
(๙๔) UC ท นอกเขตต่างจังหวัด	๘
(๙๕) UC ท นอกเขตในจังหวัด	๑
(๙๗) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๓๐ บาท	๖๘๗
(๙๘) UC นอกเขตในจังหวัด(ฉุกเฉิน)	๒๐
(๙๙) UC นอกเขตนอกจังหวัด(ฉุกเฉิน)	๑๒๑
	๓,๖๑๙

สถิติ

ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งหมด

รายการ	จำนวน(คน)	จำนวนเฉลี่ย/วัน
ผู้ป่วยทั้งหมด	๓๗,๙๕๗	๑๐๔
-ผู้ป่วยในเวลาราชการ	๑๔,๘๓๙	๕๘.๘๘
-ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ	๒๓,๑๑๘	๓๐.๐๘
ผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน		
-เวรตึก	๓,๓๖๘	๙
-เวรเช้า	๒๐,๘๑๘	๕๖
-เวรบ่าย	๑๔,๒๖๓	๓๙
ผู้ป่วยทั่วไป	๓๓,๖๓๓	๑๐๔
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ	๔,๘๗๑	๑๓
-จราจร	๑,๐๘๙	
-เหตุอื่น	๓,๗๘๒	
อุบัติเหตุหมู่	๕ ครั้ง/ ๒๘ คน	
ผู้ป่วยEMS	๑,๕๒๐	
-ALS	๒๓๒	
-BLS	๗๕๐	
-FR	๕๓๘	
ชั้นสูตรพลิกศพ	๕๗	
-ในรพ.	๕๒	
-นอกรพ.	๕	
ผู้ป่วยคดี	๒๕๔	

ตารางแสดง ๒๐ อันดับโรค ER (Emergency)

ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ครั้ง
๑	I๖๔	Stroke,not specified as haemorrhage or infarction	๕๙
๒	I๑๐	Essential (primary) hypertension	๔๖
๓	E๑๖๒	Other disorders of pancreatic internal secretion	๔๕
๔	K๙๒๒	Other diseases of digestive system	๓๘
๕	I๕๐๐	Heart failure	๓๕
๖	I๙๕๙	Hypotension	๓๕
๗	S๐๙๙	Other and unspecified injuries of head	๓๐
๘	R๔๐๙	Somnolence, stupor and coma	๒๙
๙	J๔๔๑	Other chronic obstructive pulmonary disease	๒๕
๑๐	J๑๘๙	Pneumonia, organism unspecified	๒๑
๑๑	I๔๗๑	Paroxysmal tachycardia	๑๗
๑๓	R๕๐๙	Fever of unknown origin	๑๖
๑๒	S๐๐๙	Superficial injury of head	๑๖
๑๔	K๓๐	Dyspepsia	๑๕
๑๕	G๔๐๙	Epilepsy	๑๔
๑๗	R๕๗๒	Shock, not elsewhere classified	๑๓
๑๖	T๗๘๒	Adverse effects, not elsewhere classified	๑๓
๑๙	J๙๖๙	Respiratory failure, not elsewhere classified	๑๒
๑๘	R๕๖๐	Convulsions, not elsewhere classified	๑๒
๒๐	J๒๐๙	Acute bronchitis	๑๐

ตารางแสดง ๑๐ อันดับโรค refer ที่ ER

ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ครั้ง
๑	I๖๔	Stroke,not specified as haemorrhage or infarction	๑๒๓
๒	S๐๙๙	Unspecified injury of head	๖๒
๓	R๔๐๙	Alteration of consciousness, unspecified	๓๙
๔	K๙๒๒	Gastrointestinal haemorrhage, unspecified	๓๕
๕	S๐๐๙	Superficial injury of head, part unspecified	๓๐
๖	K๓๕๘	Acute appendicitis, other and unspecified	๒๕
๗	R๑๐๔๙	Abdominal pain, unspecified	๒๕
๘	I๕๐๐	Congestive heart failure	๑๔
๙	J๙๖๙	Respiratory failure, unspecified	๑๓
๑๐	J๑๘๙	Pneumonia, unspecified	๑๓

ตารางแสดง ๑๐ อันดับการตายที่ ER ปี ๒๕๖๓

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	คน
๑	R98	Unattended death	๑๘
๒	R99	Other ill-defined and unspecified causes of mortality	๖
๓	I๔๖๙	Cardica arrest, unspecified	๕
๔	S๐๙๙	Unspecified injury of head	๔
๕	R090	Asphyxia	๔
๖	R54	Senility	๓
๗	I461	Sudden cardiac death, so described	๓
๘	R960	Instantaneous death	๒
๙	R962	Sudden unexpected death syndrome	๒
๑๐	S097	Multiple injuries of head	๒

สถิติ
ผู้ป่วยใน

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามตึกนอน

ตึก	จำนวนผู้ป่วย (ครั้ง)	จำนวนวันนอน	อัตราครอง เตียง(%)
ตึกชาย	๒,๐๒๗	๖,๖๕๑	๖๐.๗๓
ตึกหญิง	๒,๔๑๐	๗,๓๖๓	๖๗.๒๔
ห้องคลอด	๔๕๙	๑๓๐๕	๗๑.๕๐
รวม	๔,๘๙๖	๑๕,๓๑๙	๖๙.๙๕

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามสาขา

สาขา	จำนวน(คน)	ร้อยละ(%)
อายุรกรรม	๒๒๘๔	๖๑.๘๔
ศัลยกรรม	๒๔๖	๖.๖๖
สูติ-นรีเวชกรรม	๔๕๕	๑๒.๓๒
กุมารเวชกรรม	๖๙๑	๑๘.๗๑
ออโรโธปิดิกส์	๐	๐
จักษุ	๐	๐
โสต-ศอ-นาสิก	๐	๐
ทันตกรรม	๒	๐.๐๖
จิตเวช	๑๕	๐.๔๑
รวมทุกแผนก	๓๖๙๓	๑๐๐

ตารางแสดง ๒๐ อันดับโรค ผู้ป่วยใน

ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ครั้ง	คน
๑	A๐๙๙	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	๒๑๗	๒๑๐
๒	J๒๐๙	Acute bronchitis	๑๗๐	๑๔๙
๓	I๕๐๐	Heart failure	๑๓๕	๘๓
๔	A๐๙๐	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	๑๓๑	๑๓๑
๕	A๔๙๙	Bacterial infection of unspecified site	๑๒๘	๑๒๓
๖	N๓๙๐	ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ	๑๒๘	๑๑๙
๗	P๕๙๙	Neonatal jaundice from other and unspecified causes	๑๒๑	๑๐๗
๘	O๘๐๐	Single spontaneous delivery	๑๑๓	๑๑๓
๙	J๑๘๙	Pneumonia, organism unspecified	๑๐๘	๑๐๓
๑๐	K๓๐	Dyspepsia	๑๐๒	๙๓
๑๑	N๑๐	Acute tubulo-interstitial nephritis	๑๐๑	๙๔
๑๒	Z๓๘๐	การเกิดของทารก ตามสถานที่เกิด	๙๙	๙๙
๑๓	L๐๓๑	Cellulitis	๙๖	๘๘
๑๔	J๔๔๑	Other chronic obstructive pulmonary disease	๙๔	๕๒
๑๕	S๐๙๙	Other and unspecified injuries of head	๘๗	๘๗
๑๖	B๓๔๙	Viral infection of unspecified site	๘๖	๘๔
๑๗	E๑๑๙	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	๗๓	๕๙
๑๘	A๐๔๙	Other bacterial intestinal infections	๖๗	๖๕
๑๙	A๙๒๐	Other mosquito-borne viral fevers	๕๘	๕๘
๒๐	R๔๒	Dizziness and giddiness	๕๗	๕๖

ตารางแสดง ๑๐ อันดับส่งต่อ ผู้ป่วยใน

อันดับโรค refer ที่ IPD				
ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ครั้ง	คน
๑	K๙๒๒	Gastrointestinal haemorrhage, unspecified	๑๕	๑๕
๒	O๔๗๙	False labour pain	๑๕	๑๕
๓	O๖๓๐	Prolonged (of labour)	๑๒	๑๒
๔	K๓๕	Acute appendicitis	๑๑	๑๑
๕	R๔๐๙	Alteration of consciousness, unspecified	๑๐	๑๐
๖	F๒๙	Unspecified nonorganic psychosis	๙	๙
๗	R๕๗๒	Septic shock	๙	๙
๘	I๖๔	Stroke,not specified as haemorrhage or infarction	๘	๘
๙	J๙๖๐	Acute respiratory failure	๘	๘
๑๐	O๔๒๐	Premature rupture of membranes, onset of labour within ๒๔ hours	๘	๘

ตารางแสดง ๑๐ อันดับ สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยใน

ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อรหัสโรค	คน
๑	J๑๘๙	Pneumonia, organism unspecified	๔
๒	J๖๙๐	Pneumonitis due to solids and liquids	๒
๓	C๗๘๐	Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs	๒
๔	N๓๙๐	ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ	๒
๕	E๑๖๒	Other disorders of pancreatic internal secretion	๑
๖	C๗๘๘	Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs	๑
๗	P๒๑๙	Birth asphyxia	๑
๘	J๔๔๙	Other chronic obstructive pulmonary disease	๑
๙	K๙๒๒	Other diseases of digestive system	๑
๑๐	E๑๑๐	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	๑

สถิติ งานโภชนาการ

ตารางแสดงข้อมูลการให้บริการอาหารผู้ป่วยใน

ประเภทอาหาร	จำนวน(ครั้ง)
ผู้ป่วยสามัญ	
อาหารธรรมดา	๕,๐๗๒
อาหารธรรมดา-เบาหวาน	๓๔๖
อาหารธรรมดา-จำกัดโซเดียม	๑,๘๒๓
อาหารธรรมดา-เบาหวาน-จำกัดโซเดียม	๑,๐๕๕
อาหารธรรมดาเพิ่มโปรตีน	๔
อาหารธรรมดาจำกัดโปรตีน	๑๑
อาหารธรรมดาเร่งน้ำหนัก/ตกเลือด	๐
อาหารอ่อน	๒๑๓๔
อาหารอ่อน-เบาหวาน	๖๕
อาหารอ่อน-จำกัดโซเดียม	๔๑๗
อาหารอ่อน-เบาหวาน-จำกัดโซเดียม	๑๘๕
อาหารเหลว(นม,น้ำหวาน,ซูป)	๕๐
อาหารทางสายยาง	๓๗๑
รวมทั้งสิ้น	๑๑,๕๒๓
ผู้ป่วยพิเศษ	
อาหารธรรมดา	๔๙๑
อาหารธรรมดา-เบาหวาน	๔๖
อาหารธรรมดา-จำกัดโซเดียม	๑๙๖
อาหารธรรมดา-เบาหวาน-จำกัดโซเดียม	๑๔๓
อาหารธรรมดาเพิ่มโปรตีน	๐
อาหารธรรมดาจำกัดโปรตีน	๑
อาหารธรรมดาเร่งน้ำหนัก/ตกเลือด	๐
อาหารอ่อน	๓๐๖
อาหารอ่อน-เบาหวาน	๙
อาหารอ่อน-จำกัดโซเดียม	๗๗
อาหารอ่อน-เบาหวาน-จำกัดโซเดียม	๑๐๒
อาหารเหลว(นม,น้ำหวาน,ซูป)	๕
อาหารทางสายยาง	๗๓
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๔๙

สถิติบริการ
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม

ตารางแสดงข้อมูลงานบริการ

ปริมาณงาน	จำนวน (คน/ครั้ง)
จำนวนโครงการ/แผนงาน	๗
การสร้างชุมชนต้นแบบ/ชมรม	๖
ตรวจรักษาเบื้องต้น (ม.๙, ออกหน่วยแพทย์)	-
คลินิกพิเศษ	
คลินิกทันตวัน	๑๒๓/๘๔๙
คลินิกวัณโรค	๓๙/๒๓๔
คลินิก DPAC	๑๕
คลินิกจิตเวช	๕๐๖/๑,๙๑๔
บริการให้คำปรึกษา	๔,๖๑๖/๘,๘๖๗
ศูนย์พึ่งได้ :OSCC (One Stop Crisis Center)	๓๘
คลินิกบำบัดยาเสพติด	
- บุหรี่	๔๔/๗๒
- สุรา	๖๔/๑๒๔
การสร้างเสริมสุขภาพในคลินิก	
คลินิกวางแผนครอบครัว	๓๘/๒๗๓
คลินิกฝากครรภ์	๓๓๐/๒,๕๕๙
คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	๔๓๐/๙๓๔
คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก	๔๓๙/๔๓๑
- กลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า	๔๑
- น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	๖๙
การเยี่ยมบ้าน	
ภาวะฉุกเฉิน (จิตเวช)	๗
ภาวะโรคเฉียบพลัน (ระบาดวิทยา)	๐
ภาวะโรคเรื้อรัง	๓๗๖
จำหน่ายจากโรงพยาบาล (D/C Plan)	๑๕๕
หลังคลอด	๒๓
ผู้สูงอายุ	๑,๓๘๘
ติดบ้าน	๑๖๙
ติดเตียง	๓๕
ผู้พิการ	๓๐๓
ระยะสุดท้าย	๖๔
อนามัยโรงเรียน	
ตรวจสุขภาพนักเรียน	๑,๑๔๙
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในนักเรียน ป.๑,ป.๖	๑๖๖

ปริมาณงาน	จำนวน (คน/ครั้ง)
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน	
คัดกรองเบาหวาน/ความดัน	๔,๐๑๘
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก	๔๒๓
คัดกรองสุขภาพจิตและจิตเวช	๔,๖๒๔/๑๒,๑๙๒
งานอาชีวอนามัย	
คัดกรองสารพิษในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง	๖๔๐
ตรวจสอบสภาพเจ้าหน้าที่	๑๗๘
ตรวจหลังคลอด	๑๐๒
ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (PCEC)	-
ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	-

สถิติบริการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

ตารางแสดงข้อมูลการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ประเภทผู้ป่วยนอก

ลำดับ	รายการ	ในสถานพยาบาล		นอกสถานพยาบาล	
		คน	ครั้ง	คน	ครั้ง
๑	การบริการด้านการนวดและประคบสมุนไพร	๔๔๓	๕๒๓	๑๔๖	๑๔๖
๒	การบริการด้านการนวดไทย	๒,๔๖๖	๗,๗๕๙	๒๓๐	๓๓๓
๓	การบริการด้านการประคบสมุนไพร	๔๕๖	๑,๑๐๑	๑๒๐	๑๖๐
๔	การบริการด้านการอบไอน้ำสมุนไพร	๔๕๑	๑,๙๘๓	๙๕	๙๕
๕	การบริหารหญิงหลังคลอด	๙๕	๓๓๓	-	-
๖	การจ่ายยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	๓,๘๔๔	๖,๓๑๐	-	-
๗	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดตัวเพื่อสุขภาพ	๑๒๐	๒๔๗	-	-
๘	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการอบไอน้ำเพื่อสุขภาพ	๖	๑๔	-	-
๙	การส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๔,๓๑๔	๘,๒๕๐	-	-
๑๐	การทำหัตถการอื่นๆ เช่น การพอกยาสมุนไพร	๒๔	๑๗๙	-	-
๑๑	ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ)	๑๒.๗๙		๐	
๑๒	มูลค่าการใช้จ่ายสมุนไพร (ร้อยละ)	๑.๓๙		๐	

ตารางแสดงข้อมูลการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ประเภทผู้ป่วยใน

ลำดับ	รายการ	คน	ครั้ง
๑	การบริการด้านการนวดและประคบสมุนไพร	๑๑	๑๒
๒	การบริการด้านการนวดไทย	๙๖	๙๖
๓	การบริการด้านการประคบสมุนไพร	๙๗	๙๗
๔	การบริการด้านการอบไอน้ำสมุนไพร	๑๐๕	๑๐๕
๕	การบริหารหญิงหลังคลอด	๑๐๓	๑๐๓
๖	การจ่ายยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	๓๕๖	๓๗๔
๗	มูลค่าการใช้จ่ายสมุนไพร (ร้อยละ)	๐.๙๖	

สถิติบริการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ตารางแสดงข้อมูลงานบริการ

HEMATOLOGY		จำนวนที่ตรวจ (ครั้ง)
๑	CBC	๑๑,๕๕๐
๒	DCIP	๕๘๘
๓	ESR	๗๕
๔	Hematocrit	๑,๑๑๓
๕	INR	๑,๒๙๒
๖	Malaria	๑๘๖
๗	PT	๑,๒๙๒
๘	PTT	๕๙๘
๙	VCT	๑๕๐

BIOCHEMISTRY		จำนวนที่ตรวจ (ครั้ง)
๑	Glucose	๑๑,๘๒๐
๒	BUN	๔,๕๗๐
๓	Creatinine	๑๑,๒๕๔
๔	Uric Acid	๖๑๓
๕	Cholesterol	๗,๐๕๑
๖	Triglyceride	๗,๐๕๒
๗	HDL-Cholesterol	๗,๐๐๒
๘	LDL-Cholesterol (Calculation)	๖,๙๙๒
๙	Total Protein	๑,๑๙๘
๑๐	Albumin	๑,๓๘๖
๑๑	Globulin (Calculation)	๑,๑๙๘
๑๒	Total Bilirubin	๑,๑๙๐
๑๓	Direct Bilirubin	๑,๑๙๐
๑๔	AST / SGOT	๑,๔๕๖
๑๕	ALT / SGPT	๑,๔๕๘
๑๖	Alkaline Phosphatase	๑,๔๐๙
๑๗	HbA๑c	๒,๐๘๖
๑๘	Electrolyte	๕,๘๘๘
๑๙	Troponin I / CK-MB	๓๔๗
๒๐	Microbilirubin	๖๘๐

IMMUNOLOGY		จำนวนที่ตรวจ (ครั้ง)
๑	Anti-HBs	๙๗
๒	Anti-HCV	๑๐๘
๓	Anti-HIV	๑,๓๗๑
๔	HBsAg	๗๖๕
๕	Leptospira Ab	๓๖
๖	Rheumatoid Factor	๕๕
๗	Salmonella Typhi	๑๒
๘	Scrub Typhus	๓๙
๙	TPHA	๒๑
๑๐	VDRL	๑,๕๓๙

BLOOD BANK		จำนวนที่ตรวจ (ครั้ง)
๑	ABO Blood Group	๑,๓๓๒
๒	Cross Matching	๓๑๒
๓	Direct Coomb's Test	๐
๔	Indirect Coomb's Test	๐
๕	Rh Tying	๙๑๗

MICROBIOLOGY		จำนวนที่ตรวจ (ครั้ง)
๑	AFB Stain	๗๔๖
๒	Gram Stain	๑๒๔
๓	KOH Preparation	๓๕
๔	Wet Smear	๔๖

MICROSCOPY		จำนวนที่ตรวจ (ครั้ง)
๑	Fern Test	๑๐๗
๒	Methamphetamine	๑,๗๒๗
๓	Microalbumin	๖,๐๘๒
๔	Pregnancy Test	๗๔๙

MICROSCOPY		จำนวนที่ตรวจ (ครั้ง)
๕	Stool Examination	๖๐๗
๖	Stool Occult Blood	๑๓๕
๗	Urinalysis (UA)	๔,๖๗๒
๘	Urine Glucose	๑,๖๙๒
๙	Urine Ketone	๔๐๙
๑๐	Urine Leukocyte	๓๒๘
๑๑	Urine Nitrite	๓๒๘
๑๒	Urine Protein	๑,๖๙๒

OUT LAB		จำนวนที่ตรวจ (ครั้ง)
๑	Amylase	๒
๒	Calcium	๓
๓	FT๔	๔๖๖
๔	G-๖-PD	๖๓
๕	GGT	๐
๖	Hb Typing	๑๔๐
๗	Hemoculture	๒๘
๘	LDH	๑
๙	Magnesium	๑
๑๐	Melioidosis	๗
๑๑	Phosphorus	๒
๑๒	PSA	๒
๑๓	Pus Culture	๗
๑๔	Sputum Culture	๑๓
๑๕	T๓	๔๔๕
๑๖	TSH	๕๒๖
๑๗	Urine Culture	๒๒

สถิติบริการ
กลุ่มงานรังสีวิทยา

ตารางแสดงข้อมูลงานบริการรังสี

อวัยวะที่ส่งตรวจ	ผู้ป่วยนอก(ครั้ง)	ผู้ป่วยใน(ครั้ง)
Acute abdomen	๓๑๔	๕๔
Abdomen (upright)	๔๖	๕
Abdomen (Supine)	๑๘	๑
Ankle	๑๙๔	๑
Calcaneus	๓	๐
CXR (PA)	๓,๘๓๘	๓๖๕
Chest lateral	๘	๒
Chest RT lateraldecubitus	๑๐	๗
Chest LT lateraldecubitus	๒	๐
Clavicle	๔๙	๑
Foot	๒๓๓	๓
Forearm	๕๔	๐
Hand	๓๒๑	๓
T-L spine	๑๖	๓
L-S spine	๓๓๔	๗
Lumbar spine	๒	๐
Mandible	๑๒	๐
Nasal bone	๑๐	๐
Elbow	๙๐	๒
KUB	๑๑๙	๒๐
Knee	๒๓๑	๗
Pelvis	๖๗	๒

อวัยวะที่ส่งตรวจ	ผู้ป่วยนอก(ครั้ง)	ผู้ป่วยใน(ครั้ง)
Leg	๔๔	๔
Hip	๔๔	๑
Humerus	๑๒	๐
C spine	๒๖	๑
Femur	๒๕	๐
Wrist	๒๑๕	๑
Skull (AP,Lat)	๒๐๔	๔
Skull water	๑๑	๐
Skull sinus	๑๗	๐
Shoulder	๑๑๑	๒
Neck soft tissue	๒๐	๐
รวมทั้งหมด	๖,๗๐๑	๔๙๗

สถิติบริการ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค

ตารางแสดงข้อมูลงานบริการ

รายการ	จำนวนผู้ป่วย (ครั้ง)	จำนวน ผู้ป่วย(คน)
๑.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองใบสั่งยาโดยเภสัชกร ณ ห้องจ่ายยา นอก	๑๓๓,๘๘๖	๓๐,๐๑๐
- งานบริหารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี	๗๓๙	๘๙
- งานบริหารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ที่รับประทานยาแวนิลาฟาริน	๑,๔๖๓	๘๔
- งานบริหารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก คลินิก Asthma	๑,๘๑๔	๒๔๐
- งานบริหารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก คลินิก COPD	๒,๙๒๙	๒๘๗
- งานบริหารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก คลินิก CAPD	๕๖๘	๒๑
- งานบริหารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก คลินิก CKD	๕,๐๘๙	๓๗๗
๒.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองใบสั่งยาโดยเภสัชกร ณ ห้องจ่ายยาใน	๓๕,๕๗๘	

๑. การตรวจข้อมูลสถานประกอบการด้านยา และตรวจฝ้าระวังสถานประกอบการ

รายการการตรวจมาตรฐาน		ปีงบ๒๕๖๓
๑.สถานประกอบการคลินิก (แห่ง)	๑.๑ คลินิกเวชกรรม	๒
	๑.๒ คลินิกผดุงครรภ์	๑
	๑.๓ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์	๑๓
	๑.๔ คลินิกทันตกรรม	๑
๒.สถานประกอบการร้านยา (แห่ง)	๒.๑ ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.๑)	๓
	๒.๒ ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจ เสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุม พิเศษ (ขย.๒)	๗
	๒.๓ ขายยาแผนโบราณ (ขยบ.)	๑
	๒.๔ ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจ เสร็จสำหรับสัตว์ (ขยส.)	๒
๓.โรงงาน/โรงน้ำ (แห่ง)	๓.๑ โรงงาน	๓
	๓.๒ โรงน้ำ	๗
๔.สถานที่ผลิตเครื่องสำอางค์ (แห่ง)		๒
๕.คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (แห่ง)		๔
รวมสถานประกอบการทั้งหมดเขต. อ.บ้านไร่ (แห่ง)		๔๖

๒. การกำกับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายการการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน		ปีงบ ๒๕๖๓
๑. การตรวจพบสารปนเปื้อนในอาหาร (รายการ)	๑. สารบอแรกซ์	๖๕
	๒. สารกันรา(กรดซาลิซิลิก)	๖๐
	๓. ฟอร์มาลีน	๓๕
	๔. สารฟอกขาว	๗๐
	๕. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช	๑๑๕
๒. การตรวจพบสารปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ (รายการ)		๓๙
๓. การตรวจพบสารไอโอดีน (ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน*) (รายการ)		๑๘
รวมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน (รายการ)		๔๐๒

สถิติบริการ
กลุ่มงานทันตกรรม

ตารางแสดงข้อมูลงานบริการ

รายการ	จำนวน
ผู้มารับบริการรวม จำนวน(คน/ครั้ง)	๖,๒๙๖/๑๒,๘๒๑
-ผู้ป่วยเฉื่อย/วัน (ครั้ง)	๔๙
-ตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน(คน/ครั้ง)	๔,๗๑๒/๙,๐๘๐
-เคลือบหลุมร่องฟัน จำนวน(คน/ครั้ง)	๕๓๘/๖๐
-เคลือบฟลูออไรด์ (คน)	๗๙๘
-PRR (คน)	๓๘
-อุดฟัน (คน/ครั้ง)	๑,๓๘๙/๒,๓๒๓
-ถอนฟัน (คน/ครั้ง)	๒,๓๗๔/๒,๕๗๓
-ขูดหินปูน (คน)	๒๙๕
-ฟันปลอม (คน)	๑๒๓
-ศัลยกรรมช่องปาก (คน)	๑๘๗

สถิติบริการ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ตารางแสดงข้อมูลงานบริการหัตถการ (ผู้ป่วยนอก)

ลำดับ	หัตถการ	จำนวนคน	จำนวนครั้ง
๑	Strengthening exercise	๙	๒๙
๒	การประคบด้วยแผ่นความร้อน	๕๙๐	๔๖๓๕
๓	การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (ES)	๑๗	๑๗๙
๔	การรักษาด้วยคลื่นเสียง	๕๗๑	๔๔๑๓
๕	การรักษาด้วยคลื่นสั้น	๙๔	๖๘๔
๖	การแช่พาราฟิน	๑๑	๖๗
๗	การกดจุดและการนวด	๖๒	๗๔
๘	การออกกำลังกายทั่วไป	๖๕	๑๘๐
๙	การออกกำลังกายด้วยจักรยานอยู่กับที่หรือลู่วิ่ง	๓	๕
๑๐	สอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนที่บ้าน	๖๔๓	๑๘๖๓
๑๑	การปรับยืนด้วยเตียง	๕	๓๒
๑๒	การดึงคอด้วยเครื่อง	๑๖	๑๓๒
๑๓	การดึงหลังด้วยเครื่อง	๑๑๒	๙๓๐
๑๔	การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (IFC)	๕๑๗	๔๐๔๐
๑๕	บริหารหลังคลอด	๖	๖
๑๖	การออกกำลังกายทั่วไป (Assising exercise)	๑๒	๗๕
๑๗	การออกกำลังกายแบบให้แรงต้าน(Resistive exercise)	๔	๑๖
๑๘	การดัดดึงกระดูกสันหลัง(Mobilization of spine)	๒๙๑	๒๒๖๘
๑๙	การดัดดึงข้อต่อต่างๆ(Mobilization of other joint)	๒๗๗	๒๐๖๐
๒๐	การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ(Passive exercise/passive ROM)	๗	๔๕
๒๑	การฝึกการประสานสัมพันธ์(Coordination training)	๓	๑๓
๒๒	การฝึกการทรงตัว(Balance training)	๑๓	๙๔
๒๓	การฝึกเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดิน(Ambulation training)	๑	๑
๒๔	การฝึกเดิน(Gait training)	๕๑	๑๖๐
๒๕	การนวดด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด(Massage)	๖๓	๓๔๔
๒๖	การออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อ(Stretching exercise)	๕๘๐	๔๔๕๒
๒๗	การรักษาด้วยแผ่นประคบเย็น(Cold pack)	๓	๑๗

ตารางแสดงข้อมูลงานบริการหัตถการ (ผู้ป่วยใน)

ลำดับ	หัตถการ	จำนวนคน	จำนวนครั้ง
๑		๔๔	๕๐
๒	การประคบด้วยแผ่นความร้อน	๑๑	๑๕
๓	การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (ES)	๑	๒
๔	การรักษาด้วยคลื่นเสียง	๙	๑๓
๕	การออกกำลังกายทั่วไป	๗๕	๘๘
๖	สอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนที่บ้าน	๑๑๒	๑๓๘
๗	การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (IFC)	๑๐	๑๔
๘	การออกกำลังกายแบบให้แรงต้าน(Resistive exercise)	๑๑	๑๒
๙	การดึงกระดูกสันหลัง(Mobilization of spine)	๓	๓
๑๐	การดึงข้อต่อต่างๆ(Mobilization of other joint)	๕	๕
๑๑	การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ(Passive exercise/passive ROM)	๓๖	๔๗
๑๒	การฝึกหายใจ(Breathing exercise)	๗	๙
๑๓	การฝึกการประสานสัมพันธ์(Coordination training)	๑	๑
๑๔	การฝึกการทรงตัว(Balance training)	๑๒	๑๒
๑๕	การฝึกเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดิน(Ambulation training)	๑	๑
๑๖	การฝึกเดิน(Gait training)	๖	๖
๑๗	การนวดด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด(Massage)	๒	๒
๑๘	การออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อ(Stretching exercise)	๔๖	๕๓
๑๙	การรักษาด้วยแผ่นประคบเย็น(Cold pack)	๘	๙
๒๐	การเคลื่อนไหวทรงวงอก	๕	๗
๒๑	การจัดท่าทางผู้ป่วย(Positioning)	๗	๘
๒๒	การเคาะปอด	๖	๑๑
๒๓	การสั่นปอด	๒	๒